




ROYAL CANIN
皇家宠物食品



幼猫养护指南
The **Kitten book**


ROYAL CANIN
皇家宠物食品

恭喜你

现在你已经是小猫咪的主人了，
我们都为你感到高兴！



你做了一个正确的决定，小猫咪的到来会给你带来多年的快乐。

它会跟你度过差不多15-20年的时间。

猫咪，总是那么骄傲，引人注目，善于利用它的魅力，得到任何它们想要的东西。

许多人都被猫咪优美的身形，柔软的被毛，优雅的动作所深深吸引。

皇家宠物食品推出这本《幼猫养护指南》，旨在告诉你如何成为一位负责任有爱心的好主人。


针对幼猫的健康，饮食与教育，这本书提供了十分有用的建议。希望能给你带来帮助。

Contents 目录



- 4 猫咪档案
- 8 入住
- 22 教育
- 28 行为和语言
- 38 生长与饮食
- 48 美容
- 58 拜访兽医

猫咪的成长历程表



出生时的体重

常规来说，幼猫在10天时的体重是出生体重的2倍，4周时体重是出生体重的4倍，8周时体重是出生体重的8倍

欢迎小猫咪的到来



把小猫带回家的时候，它刚刚离开妈妈和兄弟姐妹们，会感到十分孤独。

所以要帮助它尽快地融入新环境，介绍其他家庭成员给猫咪认识。

Intake

把猫咪带回家
融入新家庭
介绍家庭成员
器具
开始它的探险之旅
第一餐
第一晚
检查幼猫的健康



把幼猫带回家

 可以选择在周末把幼猫带回家

因为这时家庭成员往往比平时有更多的空余时间。被更多关爱包围着，幼猫很快就能意识到，你不仅仅是主人，也是朋友。

 使用便携式猫笼

把幼猫随意地放在车内，对它或者其他乘客来说都十分危险，所以可以使用便携式猫笼，并在底部铺上毛毯以增加舒适度。

另外还需要注意，旅行的压力往往会带来一些小意外，记得带上猫咪专用毛巾和多余的垫子以便替换。可以买稍大一些的猫笼，这样等它成年后也可以使用。

我们相信幼猫更喜欢深颜色猫笼，深色能让它感到安全，有一种受到保护的感觉。



融入新家庭

与家庭其他成员的初次见面十分重要，愉快的经历会帮助它尽快地融入新环境。

与小猫的交往互动可以逐渐缓慢地展开。主人可能需要做出一些日常行为习惯上的小小改变，以避免不小心伤害到小猫。

主人要做好准备工作迎接幼猫的到来（见14页），如提前想好在哪里安置你的小客人。



 避免过激行为

不要忘记幼猫刚刚来到一个新环境，所以请控制住你内心的热情，温柔一些，并且压低一些嗓门。避免把它在不同的人手里传来传去，因为这样也会惊吓到它。

如果幼猫在一个过于嘈杂而不稳定的环境中长大（注意儿童）它会变得十分胆小害羞。

所以需要在与幼猫玩耍互动中找到平衡，帮助它形成平稳、和谐的性格。

介绍家庭成员

学会保护它

从现在起就由你来保护它的安全了。现在你就是它的主人，它喜欢到你身边来寻求关爱与保护。

注意儿童

儿童对新来的成员往往表现出过分的热情，会不停地想去摸小猫咪，扯它的尾巴。成猫知道如何躲避，尤其当它不想被打扰的时候。可是幼猫尚未学会如何躲避。你需要跟儿童们解释，小猫咪不是他们的玩具，当小猫咪睡觉的时候尽量不要去打扰它，因为它现在需要足够的睡眠时间来自长身体。

我们建议，当你不在场的时候，尽量避免幼猫与儿童的接触，防止抓伤。



正确的行为

手势要轻柔，避免突然、粗鲁的动作，以免惊吓到小猫咪。

抓取时，最好的方式是用摊开的手掌心托住幼猫的腹部，若是体型较大品种，可以用另外一个手掌托住它的后腿。

→ Tips 错误行为

- 拉扯幼猫的尾巴
- 拎幼猫的头
- 只托住幼猫的前腿

如何与其他宠物家庭成员相处

要尽早介绍幼猫与其他家庭成员认识，以便让它尽快在家庭中找到合适的位置。幼猫与某些齿类动物的相处需要你多加小心，因为会比较困难。

必须在有你在场的情况下，介绍它认识其他宠物家庭成员，并且不能操之过急，若处理不当，会引起先前宠物的不满与嫉妒，导致其临时离家出走。



宠物狗：社交良好的宠物狗会比较容易接受新加入的成员。一些年纪稍大的宠物狗可能会比较固执，但是幼猫一些可爱的抓挠动作会很快消除任何不满，使融合变得迅速而简单。

其他猫只：与其他猫只的相处会比较困难。因为成年猫十分不喜欢自己的领地被其他猫只入侵，让自己的日常生活习惯受到影响，所以它的态度会比较不友好，往往带有威胁性。幼猫被完全接受需要几个月的时间。

可以在猫只玩耍或进餐时引见新成员，态度尽量保持中立，要立刻制止任何不满的态度。

重复以上行为多次，直到大家消除戒备，互相接受对方。两只猫之间会有等级关系，必须给予尊重。

→Tips 正确的态度

- 在最初的几天内，让原先宠物（犬或猫）仍旧保持某种特权，保证它们的私人空间。
- 给幼猫独处时间，让它逐渐熟悉周围环境，而不是躲藏在家具背后。
- 用布料擦幼猫的脸，在其他房间内将幼猫的分泌物擦在墙角，让其他猫只逐渐熟悉它的气味。



器具

幼猫到达新家时，必须给它准备好必须的生活用品。这些用品可以在大多数宠物商店购买到。

睡篮：让幼猫感到舒适的床（不然它会自己找喜欢的地方睡觉）

猫砂盆：盆内乘放足够多的猫砂，并配备小铲方便铲除粪便。猫砂必须足够深到可以遮盖住粪便，以减少异味。

两只碗：小碗乘放干粮颗粒（成猫饲喂量大约为40~70克/天）。大只碗乘放清水（清水必须随时提供）。两只碗之间必须保持足够的距离，防止颗粒弄脏清水。



猫爪板：防止幼猫去损坏其他家具。

猫树：幼猫喜欢攀高玩耍，猫树可以满足幼猫一定的运动量，从而限制它疯狂的追逐及造成家具损坏的一些异常行为。

猫项圈与牵引绳：猫项圈是辨识幼猫最佳工具。外出时（无论短途抑或是长途），若没有猫笼，最好佩戴牵引绳。

猫洞：若你不想限制幼猫活动（须接种疫苗以后），猫洞会是一个不错的选择，方便其进出屋子。有些猫洞带有电子辩识系统（通常通过电子项圈）。需要留意幼猫的第一次外出。幼猫会四处留下尿渍及身体气味，用爪子抓树干，逐渐标出自己的领地范围。但我们不建议生活在大城市中的猫咪自由出入，以免丢失或发生意外。

玩具：让猫咪的生活更有乐趣。

→Tips 向猫咪介绍器具

● 每样器具必须有其固定位置（见30页），并需要逐项向你的新朋友介绍如何使用这些器具。首先是猫砂盆，这是它进行方便的地方，其次是睡篮，这里是幼猫的温柔乡，最后是玩具和其他器具。



开始它的探险之旅

危险

提前采取预防措施比事后的补救更重要。这位小客人刚刚来到一个陌生环境：让它按照自己的节奏来熟悉周围环境，它需要外出探险，建立领地范围，散布自己的气味，这让它有安全感。

我们往往不清楚，其实新环境对幼猫来说存在着一定的危险，仅仅一些小习惯或者偶尔的忽视都可能会威胁到幼猫的安全。所以需要你在日常生活中作出一些调整，以防止发生意外。



→ Tips 家庭安全措施

- 电线不要外露，电线插座安装盖子。
- 安放好杀虫剂，除草剂及老鼠药。
- 安放好所有的药品。
- 安放好所有细小物品，包括橡皮筋，图书钉，针线等。

注意你的身边

幼猫往往喜欢在碗柜，抽屉，洗衣篮，家具底下，甚至是洗衣机里面休息。留意到你的小客人新的休息地点，可以减少许多事故的发生。行走时也需要多加注意，关门时注意有没有小毛球就跟在你的身后。

→ Tips 需要养成的习惯

- 不要随意摆放塑料袋及泡沫塑料。
- 注意随时关闭垃圾箱的盖子及卫生间的门。
- 小心垃圾袋的提绳，猫咪最喜欢吞食。
- 在电炉上加上合适的盖子。
- 限制幼猫去阳台的次数。

室内植物

出于天性，幼猫不会食用有毒植物，但是仍需避免在室内摆放此类植物。

相关植物种类，请咨询你的兽医师。

- 樱草属植物
- 冬青树
- 槲寄生
- 柴藤
- 花叶万年青
- 杜鹃花
- 北美杜鹃
- 冬珊瑚
- 夹竹桃
- 猩猩木
- 桃叶珊瑚
- 香豌豆
- 无花果
- 蔓绿绒



到新家的第一餐

避免突然换食造成幼猫消化紊乱。第一个星期最好不要换食。居住环境的改变会给幼猫带来应激，等应激消失以后，再逐渐更换到新食物。

领养幼猫时，可以向繁育者了解它的饮食习惯（每天几顿，饲喂量）以及食物内容。

换食过程需要一个星期。

正确的换食过程可以减少粪便含水量及腹泻，避免影响幼猫的生长发育。

→Tips 换食表

- ◀ 第一、二天
75% “以前的食物”
+ 25% 新食物
- ◀ 第三、四天
50% “以前的食物”
+ 50% 新食物
- ◀ 第五、六天
25% “以前的食物”
+ 75% 新食物
- ◀ 第七天
100% 新食物



Point!! 正确喂食

不要将餐桌上的食物饲喂幼猫，不然会养成它偷嘴或乞食的坏习惯。为幼猫选择的食物必须满足它生长发育（至一岁左右）需求，最好选择全价均衡的营养食品。食物种类及饲喂量要考虑到幼猫的实际年龄。

猫咪喜欢少食多餐，每餐的进食量很少，要选择不容易变质的干粮颗粒，随时提供清洁饮用水，将食物与清水摆放在安静角落。

第一晚 第一次单独过夜，对幼猫来说往往十分困难。

Point!! 合适幼猫睡觉的地方

理想的地点不是你的卧室，当然幼猫不会拒绝跟你睡在一起。但若从小养成这个习惯，等它成年后恐怕会很难改变。猫咪经常出入房间的各个角落，身上难免有灰尘和猫砂，为了您家人的健康，最好不要与猫咪共眠。

适合幼猫睡觉的地方应是安放在它区域内的睡篮。第一晚幼猫可能会一直叫，这时候你的态度要坚决，不要过去抱起它。一般3至4天后，幼猫就会逐渐适应。



检查幼猫的健康

Point!! 购买领养幼猫

3月龄的幼猫最适宜被收养，因为此时它已经有一定的独立性，接种了第一次疫苗，并且植入了可以辨识身份的电子芯片或是纹身。

购买幼猫需要完成一定的法律程序：繁育者必须提供所有必需材料，购买者按照协定价格支付。若购买幼猫（尤其是纯种猫），繁育者会提供身份证及健康证明，上面会有接种疫苗及兽医做的健康检查记录。若是从宠物商店购买，请花多些时间与店主交谈，了解幼猫的血统背景。若是赠送行为，必须带幼猫至兽医那里做全面的检查。

→ Tips 第一次拜访兽医



● 第一次拜访兽医并不是简单的咨询活动，而是一次全面的身体检查，检查各主要器官的功能是否正常，兽医师会把详细情况记录下来。

● 购买幼猫以后要第一时间拜访兽医，以确认销售行为有效性。检查越详细越好，确认健康状况，是否有疾病或者畸形。若是赠送行为，必须保证接种了所有疫苗及做了相应的健康检查。

● 兽医师会提供幼猫的健康记录，上面会告诉你有关饮食卫生方面的建议，以及不同品种的行为特点。



Point! 幼猫的行为

● 性格测试

以下这些测试非常简单，能帮助你更好地了解幼猫的性格特点。

社交行为测试

● 从远处观察幼猫：

- 若它奔跑过来玩弄你的鞋带，或在你腿上摩擦，说明幼猫有良好的社交能力。

- 若它过于胆小，无论你怎么接近，它都想逃走，说明它没有养成良好的社交能力，需要给它更多的玩具，一定的空间，并且多花些时间与它一起玩耍。

● 小球测试

● 将小球从幼猫面前滚过，若它的动作比较迟疑，可能是由于它比较害怕或是它对周围环境漠不关心。

● 等级测试

● 若幼猫躺着让你抚摩腹部，是表明它对你的服从：这样的幼猫性格温顺，易于相处。若情况正好相反，它有抵抗行为，试图抓挠，说明幼猫性格行为难以预测，类似于抚咬综合症。

● 噪声测试

● 乘幼猫不注意时大声击掌。若它对声音好奇但仍保持平静，说明它从小在热闹的环境中长大。若它逃走，你要让它多接触外面的世界，熟悉各种声音，养成良好的认知习惯。



教育



幼猫的学习过程持续到第6个月。事实上，大多数行为模式在3月龄就已基本形成，主要受母猫及其兄弟姐妹的影响。所以当你领养幼猫时，你对它的影响是有限的。但这也是你的责任：帮助它认识新的生活环境，并改掉一些不恰当的习惯。

Education

良好的生活环境
不合适的生活环境
学习

良好的生活环境

良好的生活环境不会给幼猫带来任何压力，它可以自在地与人交往，逐渐熟悉周边环境。

母猫的陪伴

若幼猫由母猫哺乳，最好等幼猫断奶后方进行领养。此时幼猫的学习教育阶段已经结束，能更快地适应新的生活环境。

→Tips 切忌

- 不要领养尚未断奶的幼猫。幼猫过早与母猫分离，身体状况往往会比较脆弱，而且难以教育。



环境的影响

若幼猫早期就开始接触不同的人，它的性格会比较好奇而开放。同样地，让它熟悉日常生活中不同的嘈杂声，它就能很快地融入新的生活环境。

不合适的生活环境

若幼猫的生长环境比较隔离，适宜领养的最佳年龄为第七周，建议立即与其他猫只建立社交关系。

缺少母爱

幼猫必须尽早得到教育，防止出现紧张或抑郁等趋势，教育它遵守一些必须的行为准则，以便将来尽快融入新的大家庭。

环境的影响

幼猫必须多与外界接触以培养它的社交能力：被不同的人抱来抱去，熟悉日常生活中不同的嘈杂声，与其他动物一起生活。与外界接触越多，它的性格越平和稳定。幼猫需要更多的时间才能完全融入新家庭。



学习

幼猫有两种学习途径：最初是母猫的言传身教，其后是在经验中学习成长。幼猫每做出一个举动，若结果是它喜欢的，它就会坚持下去。



学习撕咬抓挠

幼猫必须尽早教育，防止过激行为，正确使用自己的武器（牙齿和爪子）。在玩耍过程中，幼猫会逐渐学习到撕咬和抓挠合适的轻重程度。

学习如何玩耍

玩耍在幼猫的社交生活中有着举足轻重的地位，鼓励幼猫四处探险，促进幼猫的体能。

同时玩耍还能驱除幼猫的孤独感，仅仅有玩具是不够的：只要当它不停追逐奔跑，打转，玩闹嬉戏，它才能真正兴奋起来。

学习如何捕猎

在野外，幼猫很早就开始学习捕猎技巧了，第一个月的幼猫已经知道捕猎的基本姿势了。然而只有到了第六个星期，当母猫把猎物带回来的时候，它才知道什么是可以吃的。等到第二个月，幼猫已经知道如何克服内心的恐惧，熟练掌握捕猎技能了。

训练如何大小便

母猫会教育幼猫如何进行大小便。在第5至第6周，幼猫会知道如何使用猫砂盆，并会花费很长的时间，用猫砂遮盖掉自己的粪便。若幼猫未受过正确的训练，可以将它放在猫砂盆里，捏着它的爪子挖一个坑，然后将它的粪便掩盖起来。

重复以上动作多次，幼猫就会知道如何正确地大小便了。

→Tips 适合幼猫的游戏种类

游戏主题	益处和对应行为
打闹	攻击及防守行为
摔跤	撕咬的自控能力，登记服从
逃避	保护领地，捕猎
追逐	保护领地，捕猎
跳跃	保护领地，捕猎
拳击	改善视觉及感知功能，抓挠的自控能力
鸟类	捕猎
老鼠	捕猎
鱼	捕鱼



幼猫的行为与语言



Behavior

想知道小猫看似有趣的动作代表什么意义吗？它们“喵喵”的叫声又在告诉我们什么呢？

& Language

幼猫的行为
幼猫的语言



幼猫的行为

为了与幼猫和谐相处，你必须尊重它对自己领地的安排，日常的生活习惯。一旦确立起它的领土范围，幼猫将花大部分的时间用来睡觉。而醒着时，它的主要工作就是吃喝玩耍。



领地范围的规划

猫对自己的领土具有独占性，对它来说，质量比领地范围的大小更重要。在郊区，猫在房屋直径的50米内活动，活动面积大约有8000平方米。最远可到达1公里之外。母猫的领地范围可达到1公顷，而公猫的领地可有10公顷。而在市区，假设猫的领地相互不重合，10只猫可以共同享有1/3公顷的领地。不管是郊区的联排住宅还是市区的小公寓，猫都可以很好地建立它的领地范围。相对于比较平坦空旷的空地而言，它更喜欢地势复杂、有许多躲藏玩耍地方的小公寓。

你的幼猫会将他的生活空间分成几个不同的区域。你必须尊重它的划分，不要加以不正确的干涉，避免幼猫行为混乱。



● 进餐区域

进餐区域必须与猫粪盆严格分开，也不适合放在主人的餐桌旁边，因为幼猫会对你在吃的东西感到好奇，从而向你乞讨食物。

● 休息区域

在白天，幼猫经常跟随着照射的阳光或者热源的变化来调整它的休息区域（如电暖器，火炉，面对太阳的窗户等）。你可以把猫篮放在以上区域，但是不要离你的卧室太远了，因为幼猫最愿意的还是能与它的主人呆在一起。

● 卫生区域

合适的卫生区域必须在任何时间都方便幼猫进出，并且与它的食盆及你的起居室严格分开，远离通道，可以选择一个比较隐蔽的角落，这样可以避免造成不便。

● 玩耍区域

玩耍区域必须足够大，幼猫可以在这里玩耍、跳跃、爬高（桌子、衣柜、架子、扶手椅的后背等等）。幼猫喜欢磨蹭主人的脸，就好象跟另外一只猫一起玩耍一样。

→ Tips 爬高

- 幼猫喜欢爬高。如果你的家中没有合适的位置适合幼猫爬高，可以试着做出一些小小的改变，找到这些位置，或者买一个猫树。



🐾 睡觉 玩耍 捕食三步曲

● 保证幼猫充足的睡眠时间



睡眠对幼猫来说很重要，必须保证它充足的睡眠时间。足够的睡眠才能分泌出足够的荷尔蒙，以保证正常的生长发育。幼猫的睡眠可分为浅睡眠、深度睡眠及快速动眼睡眠(幼猫在做梦的时候)。幼猫大约有20%-25%的睡眠时间都在做梦。

大约2月龄开始，幼猫的睡眠习惯逐渐成年化，平均每天会睡13~16小时，但是会分成几次完成。处于浅睡眠的时候，幼猫只是打盹，对周围任何细小的声音都十分警觉。浅睡眠之后往往进入深度

睡眠，这时幼猫才能得到真正的放松与休息。

→ Tips 重要事项

- 最好不要弄醒处于深度睡眠的幼猫，避免影响它的生长发育。



● 玩耍

玩耍可以促进幼猫良好的健康状况，帮助它发泄掉多余的精力，帮助肌肉的发育，同时避免一些破坏性行为。幼猫喜欢的游戏往往是爬高，跳跃，磨爪...它喜欢一切移动的小玩意儿(如纸球，兔毛老鼠，带铃铛的小球)。

游戏与捕猎对猫来说是两种密不可分的活动，大多数的游戏模仿了捕猎活动：玩具就是幼猫的猎物。

● 捕猎

由于与生俱来的捕猎天性，幼猫可能会对周围环境造成一些破坏，引起周围邻居的抱怨。要温和但是坚定地制止幼猫这些出格行为，让幼猫知道有些行为是不被允许的。

→ Tips 注意

- 幼猫可能会被猎物(尤其是老鼠)感染，而染上跳蚤。

定期检查幼猫的体重与健康状况，若有问题，请及时咨询你的兽医师。



幼猫的语言

幼猫虽然给人感觉比较独来独往，但其实它是沟通交流的高手。它会选择不同的表达方式表达自己的感受。

与人类的交流

幼猫更能了解你所想的，而不是你所说的。

虽然幼猫只能听懂几个单词而已，但是它能很清楚地理解你的肢体语言及态度。它能感受到你的感觉（快乐或是悲伤），甚至可以预先估计你的反应。

First! 幼猫通过先进的肢体语言来清楚地表达自己。

● 通过头部

通过猫咪眼睛的形状和耳朵的位置，可以清楚地了解它想要表达的内容。

耳朵自然直立，眼睛圆圆的：平静

耳朵侧向竖立，眼睛瞪起：愤怒

耳朵往下撇，瞳孔放大：攻击

耳朵自然直立，眼睛半开，瞳孔狭长：快乐，愉悦



→Tips

胡须十分重要

● 永远不要修剪猫的胡须，因为猫使用胡须来感知周围的环境，并且通过胡须来与其他猫只进行交流。

● 通过身体

它在你腿上摩擦头部或是尾巴：这表示它喜欢你，喜欢跟你呆在一块，并且想跟你拥有相同的气味。

用前掌长时间摩擦你的膝盖：表明它十分地欢喜。哺乳时期，幼猫会用前掌来推母猫的乳头，刺激乳汁流出。当它做出类似的举动时，表明它把你当成它的妈妈了。

一看见你，就躺下来打滚：表示服从。当幼猫做出这一举动时，表明它已经完全相信你了，是服从的意思。

摇晃尾巴：这表明它很兴奋。如果你敲打幼猫，它开始用力摇晃尾巴，这表明它不喜欢这样，必须马上停止你的举动。



→Tips 注意

与犬不一样，猫摇晃尾巴并不总是因为高兴。

● 通过声音

呼噜声：表示服从与满足。幼猫刚开始吃奶的时候就开始发出呼噜呼噜的声音了，表示它感到很满意，并且对母猫十分依赖。如果它朝着你打呼噜，则表示对你的服从，跟你在一起很愉悦。

嘶叫：表示胁迫。猫在进攻的时候会发出这种声音。是猫咪自我防卫策略之一。

喵喵声：喵喵声有许多不同的意义：要求，抱怨，困惑，拒绝等等。多观察，你就会了解猫咪的喵喵声了。

→Tips 摩擦

确立领地的表现，幼猫通过此类动作将其耳朵下方腺体所分泌的外激素摩擦到你的脚踝上，与你分享相同气味，你也成为了它领地的一部分。



与其他动物的交流

猫咪观察力十分敏锐，能轻易分辨出其他动物是否具有敌意及进攻性，使它能快速作出决定，是否与其他动物继续交往还是拒绝接触。

● 立领地范围

确立自己的领地范围是猫咪的天性：也是交流方式之一。猫咪通过气味，荷尔蒙分泌物或是抓痕来确立自己的领地范围。

尿液：通过尿渍或是未被掩盖的粪便来确立领地范围是猫咪最常使用的方法。相比较而言，公猫比较倾向于采用这种方法，尤其当他情绪不稳定或处于应激状态时（如长途运输，受到其他猫只的攻击）。猫咪意图通过这种方式吓退入侵者。它们往往喜欢在树干、墙角、沙发、上面留下它们的尿渍。

激素分泌物：特殊荷尔蒙，也叫信息素。在猫咪的性行为与领地行为上起着重要的作用。在其他物体或者动物身上（猫或狗）摩擦上自己的气味，就可以享有共同的领地了。这一举动表明猫咪已经接受你了。只有在它感到十分安全的情况下才会作出此类举动。

→ Tips 绝育

- 公猫早期接受绝育手术可以避免它在屋内乱撒尿。



摩爪：没有人会喜欢家具，墙纸，沙发或是树上留下猫的抓痕。而且猫往往还会在旁边留下它的尿渍来确认这是它的领地范围。

你可以通过动物行为学来改变猫的这些坏习惯：不让它接近它习惯摩爪的地方，甚至可以使用水枪来惩罚它。

打斗行为：如果一场打斗无法避免但是又不是它想要的，猫咪往往未采取一种虚张声势的策略：哭闹，尖叫，露出它的牙齿，使用前爪猛打……

要留意尚未接受绝育手术的小公猫身上的牙印和抓痕，因为有些伤痕会导致感染。

→ Tips 绝育手术

- 手术可以显著改善猫咪的社交行为，减少“邻里问题”的产生。两月龄后，猫咪就可以接受手术了，不过一般都等到六月龄青春期之前才手术。具体情况你可以咨询你的兽医。



生长与饮食



生长阶段十分重要，影响猫咪一生的健康状况。许多因素会影响幼猫的生长发育，饮食起着举足轻重的作用。猫咪的饮食必须将其特殊消化特点考虑进去。

只有量身定制的营养食品才能满足不同的年龄、品种、运动量的猫咪的营养需求。

Grow

幼猫的生长发育
影响幼猫生长发育的关键因素


& Food



幼猫的生长发育

每天给幼猫称重，能够测量幼猫的生长发育速度（每天大约增长10-30g，品种不同各不相同）。4至5月龄是生长高峰期，可达到每周100g。

我们建议每天在相同时间给幼猫称重，断奶前每天需要称重，2月龄后称重可以间隔一星期或两星期进行。



暹罗猫与东方短毛猫的生长曲线
(Dubos 1997)

影响幼猫生长发育的关键因素

幼猫的特点

品种：幼猫的品种体型越大，生长发育期就越长。

性别：公猫的生长发育期比母猫要长出几周，在第6周至第12周，它们的体重会超过母猫。

基因：幼猫基因一半取决于他的母亲，另一半则受到父亲的影响，其父母是否肥胖，其他形态特点及血统都会影响幼猫的生长发育。

激素：出生后，幼猫的生长发育受荷尔蒙影响。早期绝育手术并不会影响幼猫的生长发育。

环境的影响

卫生：未经严格消毒的生产环境，母猫极易受到感染，从而使幼猫受到影响。

压力：跟所有的初生动物一样，幼猫在睡眠中逐渐长大。即使2个月后，幼猫的睡眠时间会有所减少，但是睡眠质量对其生长发育仍是十分重要。

→Tips 重要事项

- 幼猫体重不应该是停滞不前甚至是滑落，建议定期给幼猫称量体重：每日体重增重15g为正常。若达不到，必须给幼猫饲喂代乳。
- 即使母猫的乳头不能再提供乳汁，幼猫还是会一直吸吮。所以吸吮并不表示幼猫在进食。



Point! 食物质量

刚出生幼猫的肠胃系统适合消化吸收乳汁，逐渐地幼猫的肠胃开始对乳糖产生不耐受性。配比均衡的蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质及微量元素对幼猫的生长发育十分重要。并且干粮颗粒的形状与质地要适合幼猫的生理和消化特点。

食物的气味决定了食物的适口性：研发干粮必须考虑到这一点。第十天起幼猫就开始可以分辨出四种味道：酸，苦，咸和甜。不过它们并不喜欢甜味。

→Tips 换食过程

- 食物突然的改变会造成消化紊乱（如粪便稀软，腹泻），换食过程必须持续一个星期以上。
- 逐渐用新的食物替代旧的食物。（见第18页）



→Tips 不要只提供肉类

- 虽然猫是严格的肉食者，但是在野外它们不仅仅吃猎物的肌肉跟肝脏同时也会吞下骨头与内脏。而它们猎物往往是食草或是杂食动物，这样它们就会不定期地吃下一些蔬菜保持饮食上的平衡。

→Tips 剩菜剩饭：易引起肥胖，调味品会影响猫的健康

- 此类食物必须尽量避免，因为除了会引起营养不平衡等问题（发毛暗沉，体重超重，生长发育畸形），幼猫会把你的食物认为是自己的食物，当你准备食物或者坐下来进餐时，它会一直不停地喵喵叫，向你乞食。

Point! 不同的食品种类

● 家制食品

家制食品是自己烹饪的食物，如肉类，稻米，蔬菜等。虽然食品的质量容易控制，但很难保证营养的全面均衡，也不能保证能提供幼猫生长发育所必需的营养成分，如矿物质与维生素。同时家制食品往往比制造食品成本高出许多，并且难以保存，费时费力。



• 成品猫粮

此类食品的最大优点是能保证营养的全面均衡，满足幼猫生长发育的需要。卫生达到人类食品标准。同时成本较低，省时省力。



• 猫粮分类

湿粮（罐头或软包），含80%的水分，规格大约为300克至400克。

干粮（颗粒），约含8-10%的水分，能存放较长时间且不变质，适合猫咪的饮食习惯，它们习惯少食多餐，每天大约吃10-16顿。



* 请参考产品包装上的建议饲喂量，避免饲喂过量或不足，影响幼猫的生长发育。



→ Tips 尿路结石

- 干粮可以预防猫只感染膀胱炎，降低尿路结石的发生概率。主人还需随时提供清洁饮用水。

→ Tips 清洁饮用水

- 无论你饲喂何种食物，都需要随时提供清洁饮用水。



幼猫的饮食

• 处于快速生长发育期的幼猫对能量需求很高

大约第12个星期之前，幼猫的能量需求是最高的，大约是成年猫的3倍，达到200~250千卡/公斤体重。随着逐渐长大，其营养需求也随之发生变化。

• 4月龄前的幼猫

虽然幼猫完全断奶要7周之后，但从第4-5周开始，幼猫已经可以开始吃一些固体食物了。可以在干粮颗粒中加入肉汤、温水或是代乳品，方便幼猫的换食。

• 4月龄后的幼猫

一旦幼猫的恒牙开始长出，需要提供合适的干粮颗粒，鼓励幼猫咀嚼食物。这一阶段的幼猫对能量及营养的需求仍维持在较高水平，直至一岁，生长发育期结束。



适合成猫的饮食

成猫的饮食必须考虑到以下因素：年龄，生活方式，品种，特点等。每只猫咪的营养需求不尽相同。

- **品种**

举例说明，波斯猫有着与众不同的颌骨结构：它们无法同其他猫只一样采食，因为它们上颌的位置比较特殊，市场上已有针对波斯猫特殊颌骨结构量身定制的干粮颗粒。

- **是否经常去室外活动**

经常去室外活动的成年猫能量需求较高，专门定制的食物可以满足猫只特殊的营养需求，激发免疫力，维护健康。

- **生活在室内**

有些猫只喜欢呆在主人的房子里，不愿外出。它们的运动量很少，甚至无运动，因此能量需求较低。适合室内猫的饮食必须能促进肠道蠕动，帮助肠道内毛球排出，因为它们往往花费很长的时间来梳理自己的毛发。



饮食很重要

饮食的好坏直接关系到猫咪的生活质量。

- **营养肌肤，亮丽毛发**

被毛质量直接反映动物的健康状况。不良情绪，不卫生环境，不当饮食都会影响毛发质量。毛发的亮泽度由皮脂腺分泌的皮脂决定。饮食会直接影响皮脂的分泌：猫需要不饱和脂肪酸来维护被毛的健康亮泽，营养物质正确的量可以促进它们在细胞间的交换。植物油和鱼油为良好的不饱和脂肪酸来源。

- **肥胖问题**

肥胖危害健康（大约有1/4的猫有体重超重问题）。绝育手术或是缺少运动都会导致肥胖问题的产生。为了让猫回复到理想体态，并保持活力，需要提供脂肪含量较少，但蛋白质含量较高的食物，帮助猫咪减重的同时防止肌肉组织丢失。

- **衰老**

猫的预期寿命平均为15年，有些长达二十年。针对衰老带来的一些问题，饮食必须作出相应的改变，以适应衰退的消化能力、味觉、嗅觉、以及咀嚼困难。

美容



自我美容与睡觉是猫咪的主要工作。第15天开始幼猫已经开始学会用自己的舌头与前爪梳理其毛发。幼猫先将前爪舔湿，然后将前爪用作手套，甚至可以擦拭耳朵。猫咪的后爪可以十分容易地抓挠后背，同时也可帮助清洁耳朵。

打理被毛
修剪趾甲
洗澡
清洁眼部
清洁鼻部
清洁耳朵
口腔卫生
消化卫生

Beauty



打理被毛

替猫咪梳理毛发可以很好地增进它与你之间的感情。光泽亮丽的毛发可以反映出猫只良好的健康状况及受到的精心照顾。在梳理的过程中，对皮肤能起到刺激作用，可促进皮肤的血液循环，有利于被毛的生长和光亮。同时还可以及时的发现是否患有皮肤病，有无蚤、虱等寄生虫。

毛发梳理很重要

梳理毛发可以去掉死发，防止过多的毛发被吞落，积聚在肠胃，引起呕吐，严重时甚至会引起肠梗塞。

给猫梳理最好从小开始训练，以便养成良好的习惯。一只未经训练的成年猫，不会乖乖的趴在地上任人梳理。

→ Tips 猫赛

- 满3月龄就可以参加专业猫赛了。如果你对这类猫赛比较有兴趣的话，可以早些让幼猫参与，让它熟悉各项比赛，成为专业赛级猫。



→ Tips

选择合适的梳子

- 梳子比刷子能更深地梳进毛发，但是比较容易伤到皮肤。因此需要选择合适的梳子。



● 短毛猫

每周一次的毛发梳理已经足够。毛发梳理前，可以使用美容手套逆着毛发生长的方向进行按摩，去除死发。使用柔软的刷子，最好选择天然猪鬃毛，不易伤到皮肤。

● 中长毛猫和波斯猫

每天几分钟的毛发梳理可以避免毛发打结，去除毛发内的不洁物。宽齿金属梳为最佳选择。顺着毛发生长的方向梳理，随后逆向梳理，去除死发和死结。若毛发打结情况比较严重，请耐心对待，不可以拉扯。

→ Tips

- 耳部与脖子后方最易藏污纳垢，因为猫咪没有办法自己清理到这些部位。最后你可以梳理猫咪的尾巴（先是顺毛然后逆毛梳理，这样尾巴将变得既光亮又蓬松）。



→Tips 掉毛季节

● 反胃为正常的生理现象，不要与疾病或是中毒引起的呕吐相混淆。某些成猫需要饲喂可以促进肠道蠕动的食物，帮助毛球自然排出体外。



→Tips 掉毛季节

● 春夏两季为脱毛季节，需要特别的毛发护理。使用橡胶按摩手套或是软皮擦拭，然后使用梳子梳理，可以更容易地去除脱毛。

修剪趾甲

猫通过抓磨确立自己的领地范围。为了避免造成过多的损坏，又不改变猫这一天然习性，最好的方法是给它修剪趾甲。

→Tips 修剪趾甲

● 最好能够少量分次修剪，避免修剪过深伤到猫咪。



🐾 如何修剪趾甲

修剪趾甲完全是无痛的，但是猫肯定不会喜欢。所以要让它早一点熟悉趾甲修剪，消除它的恐惧感。

1. 选择舒适的位置坐下来，把小猫放在两腿之间固定好，修剪趾甲的同时你可以抚摩它的胃部，帮助它放松紧张的情绪。
2. 趾甲钳为最好的修剪工具。
3. 趾甲最外层透明的可以剪；不透明最好不要剪；粉色的千万别剪到，猫咪会疼，会流血甚至感染。

→Tips

趾甲能反应猫咪的健康状况

● 太软或是太硬的趾甲可能是营养不良或是细菌感染造成的。如果幼猫咬趾甲，可能是因为它感到焦虑不安，并且伴有情绪低落，这个时候要咨询你的兽医师。



洗澡

不是所有品种的猫都喜欢水！

较少的猫会喜欢水。不过洗澡对中长毛猫来说比较重要，所以需要让猫从小就习惯洗澡。

→Tips 态度温和但坚定

- 首先，你要让幼猫习惯接触到水，而不要惊吓到它，可以先用湿毛巾或是海绵将幼猫弄湿，若他竭力挣扎，停下来，几天后再试着帮他洗澡，直到它习惯为止。

正确的洗澡方式

将幼猫置于36~37度的温水中，同时给予一定的安抚。

用小盆装满水，在幼猫后上方倾倒下去，小心水滴溅入它的眼睛或者耳朵。

不要弄湿幼猫的头。使用猫用香波，因为人用香波的酸碱度不适合幼猫的皮肤与毛发。（在宠物商店或宠物医院有售）。

接下来仔细清洗幼猫的毛发，不洁之处重点清洗，完毕用小盆或是花撒将幼猫冲洗干净。

最后用干净的毛巾将幼猫包裹起来，遍身擦干。

可以使用吹风机将幼猫的毛发完全吹干。

→Tips 重要事项

- 不要使用人用香波：因为人用香波可能对猫有毒。
- 不要使用染发剂。
- 不要请不能胜任的人为猫洗澡。



清洁眼部



有些猫只（例如赤豆头颅的猫/平脸猫）泪液比较容易积聚在眼部，引起周围毛发变色。你可以使用化妆棉蘸取眼部清洁液之后轻轻进行擦拭。不要使用棉絮，因为会留下细线；建议使用药棉，蘸取洗眼液之后，由内眼睑向外擦拭。若眼角异常发红，请咨询你的兽医师。

鼻子清洁

健康猫只的鼻子会保持湿润与清洁。

可以使用化妆棉或餐巾纸蘸取少量温水后，轻轻擦掉幼猫鼻孔内的分泌物。



→ Tips 注意事项

- 若幼猫流鼻涕或是鼻部周围红肿，请咨询兽医。

口腔卫生

幼猫的乳牙在第2至第6个星期长出，4月龄时恒牙生成。牙石会引起齿龈炎及不良口气。若情况过于严重，会引起牙齿脱落。

你的兽医会给你正确的意见，使用超声波机器为幼猫洗牙，去除牙结石，维护口腔卫生。

→ Tips 防止牙石生成

- 有些干粮颗粒质地经过专门设计，并且含有特殊物质，可以螯合唾沫中的钙，从而减缓牙石生成。



耳部清洁

耳部必须定期检查。若幼猫的耳朵过于干燥，可以在耳部抹取少量专用乳液，然后轻轻按摩外耳。若情况比较严重，如有异味产生，请咨询你的兽医。他/她会给你正确的意见。

→ Tips 注意事项

- 千万别使用棉棒、水刷、酒精类制剂来清洁耳朵。



消化安全性

由于天性，有些猫喜欢吃青草：它们对青草的某些气味与味道十分敏感。

→ Tips

青草起到净化剂的作用

- 青草可催吐或帮助排出肠胃内食物，但无除虫效用。



拜访兽医

必须给幼猫接种相关疫苗以预防疾病，并随时更新健康记录。无论是寄养或是出国旅游都需要随时携带幼猫的健康记录。

The Doctor

正确选择兽医
第一次拜访兽医
给幼猫接种疫苗
年度预防针
绝育手术
体内寄生虫
体外寄生虫
拜访兽医



选择兽医

如果你不想使用繁育者的兽医师，我们可以给你一些参考标准，帮助你正确选择合适的兽医师。当然，首先应该考虑的是就医的方便性。

主要参考标准：

- 离你的住所比较近，方便就医。
- 你对他医术的信任。
- 宠物医院设备完善并且整洁。
- 兽医有爱心。
- 提醒客户正确接种疫苗。
- 更新客户档案。
- 提供咨询服务。
- 有完善的手术设备。
- 有提供急诊护理的能力。
- 提供营养建议。



第一次拜访兽医

若是自行购买

购买幼猫后，需要拜访兽医做一次身体检查，避免你购买到的幼猫有隐疾。

若幼猫由别人赠予

兽医会为幼猫做全面的身体检查，并且建议如何正确接种疫苗及除虫。

接种疫苗

你的幼猫必须正确接种疫苗，以抵抗许多严重疾病：猫流感，猫瘟，猫白血病和猫狂犬病。要六个星期以后才能接种疫苗，因为在此之前，母乳中的抗体会中和掉接种的抗原。

第一次接种的理想时间在第六星期与第八星期之间，可以防止猫斑症伤寒、猫流感。幼猫是否需要接种猫白血病及狂犬病疫苗取决于他的生活方式，请咨询你的兽医师。若到欧盟境内旅游需要接种狂犬病疫苗。兽医师会提供相关接种疫苗的证明。


● 第7至第9个星期

初次接种疫苗，需防止以下疫病。

猫流感—由多种病原引起，（包括猫疱疹病毒，卡力西病毒）导致呼吸道疾病。

斑症伤寒症—为杯状病毒，症状为腹泻和呕吐。

猫白血病（FeLV）—特征为免疫能力下降，从而易患其他各种疾病。



● 第12至第16星期

接种防止猫流感，斑症伤寒及猫白血病的疫苗。若有需要（取决于你的居住环境和旅游目的地）可以接种猫狂犬病疫苗。

年度疫苗注射

当幼猫年满一岁时，可以给它注射年度疫苗。若有需要，年度疫苗每年接种一次。

绝育手术

适合做绝育手术的年龄为6月龄或更早。绝育手术可以避免意外怀孕，改善猫咪的行为，使其适应室内生活。绝育手术能延长猫的预期寿命（即使是室外猫），因为绝育能减少打斗，降低感染猫传播疾病的风险。专业意见请咨询你的兽医师。

体内寄生虫

与成猫相比，幼猫更易感染各类体内寄生虫，如蠕虫，原生动物（用显微镜可以观察到的单细胞寄生虫）。你的兽医会告诉你正确的驱虫方法及相关的治疗。



- **蠕虫** 幼猫身上最常见的蠕虫有两类。

扁虫或绦虫 附在肠壁上，引起腹胀，腹泻，有时会影响到被毛的光泽度。

白色环状物，有点像米粒。若幼猫的粪便或是被毛（肛门周围）出现此类东西，说明幼猫感染上了扁虫，幼猫会经常试图抓挠后腿臀部。

蛔虫(猫弓蛔虫) 存在于幼猫的小肠中，引起腹胀，可能会导致生长发育缓慢。有时会引起肠阻塞。蛔虫会引起肚子鼓胀，消化问题及毛色暗沉。

→Tips 驱虫

- 需要定期给幼猫驱虫（通常1月1次）直至6月龄。

● 单细胞寄生虫

幼猫经常会感染上两类单细胞寄生虫，引起消化紊乱：导致严重腹泻（甚至会引起脱水），体重下降。

贾第氏鞭毛虫：此类单细胞寄生虫存在于小肠黏液中。

球形虫：感染的重要原因是幼猫误食了地上或猎物（老鼠）身上的球形虫虫卵，有些球形虫会传染给人类：如弓形虫。

只有兽医才能鉴别这些寄生虫，从而进行对症治疗。



体外寄生虫

幼猫最易感染的体外寄生虫有跳蚤，扁虱，耳螨和钱癣。

● 跳蚤

跳蚤会引起幼猫不停地抓挠，舔自己，以至吞落大量毛发。某些皮炎是由跳蚤引起的过敏反应。除跳蚤必须同时对周围环境采取相同处理。

针对幼猫的治疗：可以采用长效的局部杀虫剂或口服。

周围环境处理：对周围环境喷撒杀虫剂，包括幼猫的活动区域和猫窝。

→Tips 注意

- 千万不要用力拉出扁虱，你可能会将扁虱的头部留在猫咪的皮肤里，这会使幼猫非常疼痛。

● 扁虱

扁虱通过外部感染。多见于幼猫的颈部与耳部。虽然它们相对来说没有太大危害，但是会引起局部瘙痒。

针对幼猫的治疗：你的兽医会建议你使用全身性杀螨剂，轻松除去扁虱。

● 耳螨

耳螨存在于耳道中，会引起耳部感染并且有疼痛感。症状为黑褐色耳垢，有异味，剧烈瘙痒。

针对幼猫的治疗：分为两步。首先使用潮湿的药棉将幼猫的耳部擦拭干净，随后在耳道内涂上兽医建议的杀螨剂。

● 钱癣

显微镜可见的菌类，侵袭发根，不会引起炎症（瘙痒）。局部皮肤变黑，引起毛发脱落，主要集中在头部。钱癣比较顽固，难以医治，并且极易感染。在宠物中较为常见。

针对幼猫的治疗：兽医会开口服杀真菌剂或是药浴香波(持续6周以上)。

周围环境处理：喷洒杀真菌剂，具体请咨询你的兽医。

你一定已经发现了，
和猫咪们在一起的生活总是充满着惊喜。
随着小猫一天天长大，
你们之间的关系也变得如此密不可分。

当然，这些调皮的小家伙也很会制造麻烦，
但有时候，它们只是想引起你的注意罢了。
不要忘了，
你就是它们的全部……

你会发现，
幸福，其实只是一只猫的温度。

